

trodax[®]
CREATING ORIGINALS



PSITM

PREMIUM SELF-INKING STAMPS



PSI by **trodax**[®]

PSI | ZELFINKT STEMPELS

PSI-stempels maken 2 tot 5 keer meer afdrucken dan elke andere zelfinkende stempel, zonder inkt bij te vullen. PSI stempels zijn uitgevoerd met een gecombineerde "die box", waarin zich zowel het inktreservoir als het afdrukplaatje bevindt, daarom is het vervangen van het stempelkussen overbodig, dat spaart het milieu. De soepele, bijna geruisloze werking produceert keer op keer scherpe, heldere afdrucken. PSI stempels zijn gemaakt van 50% – 76% postconsumer gerecycled materiaal en het zijn de "groenste" en meest "eco" geproduceerde stempels op de markt. Zo dragen we een steentje bij aan het behoud van het milieu. Verkrijgbaar in verschillende maten.



PSI Pre-Inked Text Stamps



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Voorgeïnkte stempel met makkelijk na te vullen of herinktbare inktcartridge
- Afdrukplaatje productie via **Flash** methode, voor de allerscherpste afdrucken
- Uitgerust met afdekkap, om uitdroging en vervuiling van het plaatje te voorkomen
- Door de gecombineerde die box constructie, (inktreservoir en afdrukplaatje in één) is vervangen van een inktkussen nooit nodig, dat spaart het milieu
- Gaat vele duizenden stempelafdrucken mee voordat het opnieuw dient te worden beïnk
- Gaat 3 tot 5 maal langer mee dan welk ander merk stempel dan ook. (minder inkt)
- Beschikbare kleuren behuizing: Zwart
- Beschikbare inktkleuren: 11 stuks - O.a. Zwart, Blauw, Rood, Groen, Violet

LEM LAGE EMISSIE PRODUCTIE

PSI-stempels worden geproduceerd via **LEM** (Low Emissions Manufacturing) hierbij wordt GEEN water en er worden GEEN chemicaliën gebruikt.

Het hele proces verbruikt minder stroom dan een gloeilamp van 100 watt in een uur verbruikt.



Stamps for a
CLEANER WORLD

Tekst plaatjes voorbeelden PSI stempels

PSI 1444 E-STYLE

Mr. and Mrs. John Peters
1713 Bridge Street
Mankato, MN 39878

Bruto 14 x 38 mm

PSI 1854 E-STYLE

Thomas and Kathy Reynolds
1250 Jackson Blvd
Streamwood, IL 60102
(630) 555-1276

Bruto 18 x 50 mm

PSI 2264 E-STYLE

Leyland L. Palmer

Managing Partner
WP Consulting
Twinpeaks RD.
Monroe, WA 43210

Bruto 22 x 60 mm

PSI 3255 E-STYLE

Joe and Dan's
GREEN TEA EMPORIUM
FOR A GREAT HEALTH-DRINK GREEN TEA
465 Cobblestone Way
Palatine, IL 60101
www.gteahealth.com
sales@gteahealth.com

Bruto 32 x 55 mm

PSI 2773 E-STYLE



**Hattfield and Associates
Business Consulting**

1432 West Monroe Ave.
New Orleans, LA 32403
phone:(323) 555-HATT fax:(323) 555-2020
www.hatt-field.com - help@hatt-field.com

Bruto 27 x 70 mm

PSI 4141 E-STYLE



Bruto 40 x 40 mm

PSI 3679 E-STYLE



Fantasy Text
Fantasy straat 5
9999 XZ Fantasia
Tel.: 099 - 999 00 00
Fax: 099 - 999 00 01
www.fantasytext.com
info@fantasytext.com

Bruto 36 x 79 mm



PSI™ | Stamps for a
CLEANER WORLD

PSI by **trodat**®



Handleiding - Inkt navullen van PSI stempels

Navullen van PSI, dient uitsluitend te geschieden met speciaal daarvoor geschikte inkt.

Waarschuwing! Vul de stempels **nooit** na met een universele **water based** inkt, want dit beschadigt de stempel onherstelbaar! Deze stempels dienen dus uitsluitend te worden nagevuld, met daarvoor speciaal geschikte **oil based inkt**.

Navullen PSI stempels:

Gebruik uitsluitend PSI Maxlight inkten, of inkten welke door ons zijn geleverd voor de PSI stempels, zoals Oil-Based Ink for Maxlight, PSI & NSP Stamps, Brother oil based inkt of universele inkt voor Flash Stamps op olie basis (oil based).

Afwijkende inktkleur

Gebruik nooit inkten met een inkt kleur die afwijkt van de inkt welke op uw huidige PSI stempel aanwezig is. Dus bijvoorbeeld **geen rode inkt** gebruiken in een **zwarte stempel**. Indien de navul - inktkleur te veel afwijkt van de originele inkt kleur van uw PSI stempel, gebruik deze dan niet, het zal uw stempel onbruikbaar maken.

Handleiding

Verwijder de afdrukslede uit de stempel, door deze opzij en uit de stempel te schuiven(1).

U kunt de stempel beïnkten aan de achterzijde van deze slede. Schuif daartoe het afdekplaatje uit de slede (2), u ziet daar speciaal viltmateriaal met een inkeping (3). Druppel enkele druppels (10-12) inkt in deze inkeping, maar **doe dit zeer spaarzaam**. (3) Schuif het afdekplaatje terug. (4) Schuif nu de slede terug in de stempel. (5)

Zie afbeeldingen hieronder.



Let op, wees zuinig met navullen, te veel inkt maakt uw stempel langere tijd of geheel onbruikbaar!

Enkele druppels (10 - 12) zijn voldoende. Excessief beïnkten, **zal uitvloeiende afdrukken veroorzaken**, dus gebruik nooit te veel inkt. Zie hieronder de fabrieks tabel voor het beïnkten van PSI stempels per type. Verdeel de inkt druppels netjes van links naar rechts in de gleuf.



PSI 1479	10-12 drops	-	PSI 3255	12-15 drops
PSI 1854	10-12 drops	-	PSI 3679	15-20 drops
PSI 2264	12-15 drops	-	PSI 2773	12-15 drops
PSI 4141	12-15 drops			



Het duurt ca.1 - 24 uur (overnight) voordat de inkt goed verdeeld en opgenomen is.

Het is beter om het beïnkten de volgende dag te herhalen met enkele druppels (10-12 per keer) dan in 1 keer de stempel excessief te beïnkten **want dat zal uw stempel langere tijd onbruikbaar maken!**